ヒノキブン

ほどよい エコ 安心 健康 ひとりの部屋

A-TY エース太陽 多目的空間

母屋へ増築も
おまかせ下さい

3帖より

介護・子供・高齢者・ゲストルーム・テイクアウト店舗・テレワークルーム etc…
ちいさな空間で叶える大きな夢を提案します

6帖

8帖

●掲載写真にはオプションが含まれている場合があります。又、商品の色は印刷の性質上、実際と多少異なる場合があります。詳しくはお尋ね下さい。

●改良の為、予告なしに仕様を変更することがあります。
●接続工事が出来ない場合もございます。

New Life New Home
ヒノキブン
本　　社／〒451-0064 名古屋市西区名西一丁目16番10号
TEL(052)521-8551㈹　FAX(052)524-1240
三重支店／〒511-0263 三重県いなべ市大安町丹生川久下1919
TEL(0594)78-0480　FAX(0594)78-2149
[URL] http://www.hinokibun.co.jp
[E-mail] info@hinokibun.co.jp
ヒノキブン 検索

■販売店

2022.07 3000

ヒノキブン

ほどよい エコ 安心 健康 ひとりの家

A-TY エース太陽 多目的空間

しあわせ シリーズ（介護仕様）

ソレイユ (soleil)

ちいさな家族の新しい暮らしを提案します
はなれ・増築　1人・2人向け住宅

大きさ間取り自由設計
バリアフリー
便利さ追求 母屋と接続

A-TY(エース太陽)

三重支店展示場

しあわせ シリーズ（介護仕様）

ソレイユ (soleil)

人にやさしい安心・配慮のバリアフリー住宅

気兼ねなく離れて暮らす ひとりの家プラン

母屋

悠々自適のひとり暮らしには、自由度が高い離れタイプをお勧めします。
ご家族とふれあいながらもプライバシーの守られた生活ができます。







母屋と溶け込む室内空間 接続プラン

母屋

おひとりでお住まいの実年の方には、よりコミュニケーションが図れる接続タイプを。いざという時も、安心が違います。

限られたスペースを有効活用 敷地有効プラン



店舗・事務所プラン

つるし雛講座教室

テイクアウト店

ケーキ屋

美容院

つるし雛講座教室

フィットネスルーム

学童保育

書道教室

ピアノ教室
（防音仕様にも対応できます）

あげぱん屋

オフィス

標準装備

フレッシュオーク
オーク４Ｐ

玄関ドア
ロンカラーフラッシュドア

室内ドア
FF

引き違い戸
FF

トイレドア
FF

オプション

井桁格子

玄関ドア
リジェーロ 32 型
クリエダーク

シャッター雨戸

鏡板無雨戸

３尺庇
ブラック

内装イメージ

ヒノキブン

先端技術と機能的システムから生まれる ヒノキブンの安心住宅。

地震に強い耐震ハイブリット工法《国土交通省大臣認定》取得。

名古屋大学・中部大学にて実験を実施

日本の住まいに欠かせない耐震性も抜群

最近、特に問題となっている地震にも、ヒノキブンは独自の安全基準を設けています。新工法による強度は、この基準をクリア。しっかりと計算されたトップレベルです。

Point 1 「資材を一括購入」
自社工場大量生産によるローコストを実現

Point 2 「品質マニュアル通りの製作」ISO9001登録
ISOとは、商品やサービスの品質に関するグローバルスタンダード規格です。この登録は弊社が確立した品質マネジメントが世界基準であると認められた事になります。

Point 3 「短工期」
自社工場生産比率が 70%。現地での作業比率を短縮しています。

Point 4 「地震に強いハイブリット工法」
国土交通省認定。新しい工法に対して厳しく、厳格な試験、審査を受け認められた工法です。

ハイブリッド工法



▼中部大学にて実験

面内せん断試験
《台風・地震に対する強度試験》



面外曲げ試験
《台風に対する強度試験》



編心圧縮試験
《積雪量に対する強度試験》

衝撃試験
《台風での飛来物・車の衝突での強度試験》

高齢者・在宅介護用小住宅 しあわせ シリーズ

■基本パターン　●敷地条件や住まい方に合わせて、建物形状、坪数、間取りなど自由に設計していただけます。

Ⓐ 4 坪タイプ (2K×2K)
◎北側に接続の場合

●トイレは個室とし、居間から出入り。また介助のしやすい広さを確保しました。●トイレに隣接した居間の部分を将来の浴室スペースに。浴室設置後、トイレをサニタリースペースとし、脱衣所として利用します。●夜間のトイレへの移動が安全にできるように、足元灯を設置。

Ⓑ 5 坪タイプ (2K×2.5K)
◎東側に接続の場合

●洗面兼用のミニキッチンを設置した広い寝室（居間含む）。●車いすや介助にも対応できる広さのトイレ●思い出の品を飾る棚、収納。●友人などの来客やヘルパーのための出入り口を設けました。

Ⓒ 6 坪タイプ (3K×2K)
◎東側に接続の場合

●浴室、サニタリースペースを広くとり、介助しやすいスペースを確保しました。

Ⓓ 7 坪タイプ (3.5K×2K)
◎別棟の場合



●収納を多くとり、玄関・ホールを寝室と仕切らず、広いスペースとしました。●玄関、アプローチに簡易段差解消台やスロープを設け、車いすでの使いやすさを考えました。

引き分け戸

3 連引き戸でワンルームに利用

アコーディオンドア

トイレ

段差解消台

A-TY
タイプシリーズ

ヒノキブン

敷地スペースに合わせてベストプランを提供。

1人の家プラン

●6坪タイプ

●8坪タイプ

●10坪タイプ



接続プラン

●3坪タイプ



●4坪タイプ



敷地有効プラン

●8坪タイプ



店舗・事務所プラン

●6坪タイプ



断面図

●切妻タイプ







●2階建てタイプ



■内部仕様

	A-TY標準仕様	ソレイユ標準仕様
床	合板フロアー（平屋は根太工法・2階建剛床工法） 断熱材入り　オプション（コープランフォーム　30mm）	合板フロアー（剛床工法） 断熱材入り（フェノバボード　40mm）
壁	化粧合板貼り　色：ホワイト系	合板+クロス
天井	平天井：抽象柄目透かし天井　　色：ホワイト 傾斜天井：化粧梁+シナ合板	平天井：PB+クロス 傾斜天井：化粧梁+シナ合板
収納内部	折戸：壁5.5合板　　床：合板フロアー 引違戸：壁5.5合板　床：コンパネ	壁：クロス 床：合板フロアー

※ソレイユには、2階建ての設定はございません。

■外部仕様

	A-TY標準仕様	ソレイユ標準仕様
基礎	外周、内周：ブロック基礎2段積み、基礎幅100 (6帖を超えた場合布基礎、基礎幅120 地盤調査に応じて基礎補強をする)	A-TYと同じ 基礎パッキン付
外壁	国土交通省大臣認定木質パネル工法 防水シート+サイディング釘打ち工法 色：グレー色 断熱材入り（グラスウール）	国土交通省大臣認定木質パネル工法 防水シート+サイディング釘打ち工法 色：ホワイト、クリーム色から選択 断熱材入り（フェノバボード　45mm）
軒裏	カラー鉄板貼り	不燃ボード
屋根	切妻：カラーベスト葦き（3.5寸勾配） 片流れ：カラーベスト葦き（3寸勾配） 断熱材入り（高性能グラスウール）	切妻・片流れA-TYに同じ 断熱材入り（ロックウール　155mm）
外部サッシ	玄関：ロンカラードア 窓：アルミサッシ（ペアガラス） 色：シャイングレー	玄関：ロンカラードア 窓：アルミサッシ（ペアガラス） 色：シャイングレー
雨樋	色：ブラック	色：ブラック